

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 2	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Änderungen gegenüber der Vorversion:

Ifd. Nr.	Kapitel	Kapitelnummer	Ken-nung ¹	Art ²	Beschreibung
1	Diverse	Diverse		F	Änderung der Länge des DE <i>eIDAS-Registrierung</i> von „???“ auf „...256“
2	Data Dictionary	D		F	Änderung des Status bei <i>AISP-Historie</i> in der DEG <i>AISP-Abonnement</i> von „=“ auf „O“
3	Registrierte Kundenprodukte rück-melden	C.11.3.1		F	Anzahl = n anstatt 1 (wegen Aufsetzpunkt)

¹ nur zur internen Zuordnung

² F = Fehler; Ä = Änderung; K = Klarstellung; E = Erweiterung

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 3

C. GESCHÄFTSVORFÄLLE

...

C.11 PSD2 Management

In der Zahlungsverkehrsrichtlinie 2 [PSD2] werden Anforderungen an eine starke Kundenauthentifizierung und deren Ausnahmen sowie eine Schnittstelle für Drittdienstleister definiert, die auch Auswirkungen auf FinTS haben. Die generellen Abläufe zur starken Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication – SCA) sind in [Formals] und [PINTAN] ausführlich beschrieben. Dieses Kapitel enthält Geschäftsvorfälle, die zur Verwaltung von PSD2-relevanten Parametern und Prozessen dienen.

Auch wenn FinTS als Kommunikationsdienst für die Verwaltung der einzelnen PSD2 Parameter und Prozesse im Rahmen des FinTS-Zugangs fungiert, können die Parameter selbst sich je nach Implementierung auch auf andere Zugangswege auswirken.

Das PSD2-Management umfasst im Einzelnen folgende Bereiche:

- Verwalten von PSD2 Konfigurationsparametern
Belegen relevanter PSD2 Konfigurationsparameter zur starken Kundenauthentifizierung und Schnittstelle für Drittdienste für den angemeldeten Benutzer.
- Verwalten von PSD2 Drittdienstleistern
Während der Zugriff durch Drittdienstleister über die vom Institut im Rahmen der PSD2 kommunizierte Schnittstelle(n) geschieht, dienen diese Geschäftsvorfälle z. B. zum Anzeigen von Übersichten und zur Definition von Kontoinformations-Abonnements über den FinTS-Zugang des Benutzers.
- Anzeigen von FinTS-Kundenprodukten
Unabhängig von den PSD2 Anforderungen ermöglicht diese Funktion für den Benutzer, Transparenz über die Zugriffe der von ihm verwendeten Produkte über die FinTS-Schnittstelle zu erhalten.
- Verwalten von PSD2 Whitelists
Im Rahmen der PSD2 werden Zahlungen an Adressaten, die in einer Liste vertrauenswürdiger Zahlungsempfänger enthalten sind als Ausnahme zur starken Kundenauthentifizierung zugelassen. Diese Geschäftsvorfälle ermöglichen die Verwaltung der Einträge in einer solchen Whitelist.

C.11.1 Verwalten von PSD2 Konfigurationsparametern

Folgende Geschäftsvorfälle sind zur Verwaltung der PSD2-Konfigurationsparameter vorgesehen:

- PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen
- PSD2 Konfigurationsparameter ändern

C.11.1.1 PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen

Über diesen Geschäftsvorfall kann ein Benutzer die durch ihn definierten oder durch das Kreditinstitut initial festgelegten PSD2 Parameter anzeigen lassen.

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	4	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Realisierung Bank: optional
Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HKPKB
Bezugssegment: -
Version: 1
Sender: Kunde

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Auftraggebers einzustellen.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden die aktuellen Werte der PSD2 Parameter für diesen Benutzer angezeigt.

◆ Format

Name: PSD2 Konfigurationsparameter rückmelden
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIPKB
Bezugssegment: HKPKB
Version: 1
Anzahl: 1
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Zugang über Drittdienstleister möglich	1	DE	jn	#	O	1	
3	SCA-Ausnahmen verwenden	1	DE	jn	#	O	1	
4	Anzahl Tage ohne SCA	1	DE	num	..2	O	1	≤ 90
5	Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag	1	DE	num	1	O	1	≤ 4
6	Whitelist verwenden	1	DE	jn	#	O	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 5

7	Zahlung an sich selbst	1	DE	jn	#	O	1	
8	Maximaler Kleinbetrag	1	DE	num	..2	O	1	≤ 30
9	Summe Kleinbetragszahlungen pro Tag	1	DE	num	..3	O	1	≤ 100
10	Anzahl Kleinbetragszahlungen in Folge	1	DE	num	1	O	1	≤ 5
11	TRA verwenden	1	DE	jn	#	O	1	
12	Maximaler Betrag gemäß TRA	1	DE	num	..3	O	1	≤ 500

◆ **Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPKBS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen	1	DEG			M	1	

C.11.1.2 PSD2 Konfigurationsparameter ändern

Über diesen Geschäftsvorfall kann ein Benutzer einen oder mehrere PSD2 Parameter ändern.

Die Änderung erfolgt in der Weise, dass die gespeicherten Daten mit den vom Benutzer im Rahmen des Änderungsauftrages gesendeten Daten überschrieben werden.

Kapitel:	Version:	Financial Transaction Services (FinTS)
E	3.0 Rel 2018 , FV-	Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	Stand:	Kapitel: Geschäftsvorfälle
6	20.06.2018	Abschnitt: PSD2 Management

Realisierung Bank: optional
Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: PSD2 Konfigurationsparameter ändern
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HKPKA
Bezugssegment: -
Version: 1
Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Zugang über Drittdienstleister möglich	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Deaktivieren TPP-Schnittstelle konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
4	Anzahl Tage ohne SCA	1	DE	num	..2	C	1	≤ 90 M: wenn „Anzahl Tage ohne SCA konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
5	Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag	1	DE	num	1	C	1	≤ 4 M: wenn „Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
6	Whitelist verwenden	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Whitelist verwenden konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
7	Zahlung an sich selbst	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Zahlung an sich selbst konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
8	Maximaler Kleinbetrag	1	DE	num	..2	C	1	≤ 30 M: wenn „Maximaler Kleinbetrag konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
9	Summe Kleinbetragszahlungen pro Tag	1	DE	num	..3	C	1	≤ 100 M: wenn „Summe Kleinbetragszahlungen pro Tag konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
10	Anzahl Kleinbetragszahlungen in	1	DE	num	1	C	1	≤ 5 M: wenn „Anzahl Kleinbe-

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 7

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
	Folge							tragszahlungen in Folge konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
11	TRA verwenden	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „TRA verwenden konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
12	Maximaler Betrag gemäß TRA	1	DE	num	..3	C	1	≤ 500 M: wenn „Maximaler Betrag gemäß TRA konfigurierbar“ (BPD) = „J“ O: sonst
13	SCA Ausnahmen verwenden	1	DE	jn	#	O	1	

◆ **Belegungsrichtlinien**

Kontoverbindung international

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Auftraggebers einzustellen.

b) **Kreditinstitutsrückmeldung**

◆ **Beschreibung**

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: PSD2 Konfigurationsparameter ändern Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPKAS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
-----	------	---------	-----	--------	-------	--------	--------	---------------

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle					
Seite:	8	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management					

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter PSD2 Konfigurationsparameter ändern	1	DEG			M	1	

C.11.2 Verwalten von PSD2 Drittdienstleistern

Folgende Geschäftsvorfälle sind für die Verwaltung von PSD2 Drittdienstleistern vorgesehen:

- Registrierte Drittdienstleister anzeigen (HKPVB)
- Eintrag eines registrierten Drittdienstleiters löschen (HKPVL)
- Registrieren eines Sicherheitsmediums eines PIISP Zahlungsverkehrsdienstleiters (HKPCR)

C.11.2.1 Registrierte Drittdienstleister anzeigen

Es werden die registrierten und genutzten Drittdienstleister angezeigt. Bei Angabe einer Kontoverbindung kann die Abfrage auf ein Konto eingeschränkt werden.

Die Anzeige beinhaltet folgende Informationen:

- Anzeige von genutzten Drittdienstleistern
Es werden alle Drittdienstleister rückgemeldet, über die ein Benutzer im betreffenden Zeitraum Zugriffe über die Drittdienstschnittstelle durchgeführt hat bzw. die in seinem Auftrag durchgeführt wurden.
- Anzeige aktiver AISP Abonnements
Pro registriertem AIS-Provider, der in der Liste eingetragen ist, können auch Informationen über ein aktives Abonnement für unbedienten Zugriff durch den AISP enthalten sein. Es besteht eine 1:1 Beziehung zwischen Abonnement und Drittdienstleister.
- Anzeige aktiver PIISP Registrierungen
Es werden alle registrierten kartenbasierten Zahlungsinstrumente angezeigt. Dabei besteht eine 1:1 Beziehung zwischen Zahlungsinstrument und Drittdienstleister.



Das Kreditinstitut sollte abhängig von Datum/Uhrzeit der letzten Transaktion (vgl. DEG Transaktionsinformationen) Einträge löschen, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurden. Der Zeitraum ist vom Kreditinstitut festzulegen.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 9

Realisierung Bank: optional
Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Registrierte Drittdienstleister anzeigen
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HKPVB
Bezugssegment: -
Version: 1
Sender: Kunde

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Alle Konten	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Alle Konten erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	Maximale Anzahl Einträge		DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
5	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das die Abfrage erfolgen soll. Insbesondere werden die Angaben zu geleisteten Transaktionen dann nur für dieses Konto ausgewiesen.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Format

Name: Registrierte Drittdienstleister rückmelden
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIPVB
Bezugssegment: HKPVB
Version: 1
Anzahl: n
Sender: Kreditinstitut

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	10	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	TPP Name	1	DE	an	..35	M	1	
3	eIDAS- Registrierung	1	DE	an	..256	M	1	
4	TPP-Rolle	1	DE	code	..2	M	1	
5	Technische Ken- nung	1	DE	an	..99	O	1	
6	Transaktionsinfor- mationen	1	DEG			O	1	
7	AISP-Abonnement vorhanden	1	DE	jn	#	O	1	
8	AISP-Abonnement	1	DEG			C	1	M: wenn „TPP-Rolle“ = „2“ und „AISP-Abonnement vorhanden“ = „J“ O: sonst
9	PIISP- Kartenummer	1	DE	an	..99	C	1	M: wenn „TPP-Rolle“ = „3“ O: sonst
10	PIISP- Kartenproduktbe- zeichnung	1	DE	an	..35	O	1	

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Es liegen keine Einträge vor
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Registrierte Drittdienstleister anzeigen Parameter
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIPVBS
Bezugssegment: HKVVB
Version: 1
Sender: Kreditinstitut

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management		Stand: 20.06.2018	Seite: 11

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter registrierte Drittdienstleister anzeigen	1	DEG			M	1	

C.11.2.2 Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen

Wenn vom Kreditinstitut unterstützt (BPD), kann mit diesem Geschäftsvorfall der Eintrag aus der Liste der Drittdienstleister durch den Benutzer gelöscht werden. Dies bewirkt kein Sperren des betroffenen TPP; bei einer erneuten Anmeldung des Benutzers über die jeweilige Drittdiensteschnittstelle wird ein neuer Eintrag im Institut angelegt.

Die Löschfunktion beinhaltet im Speziellen auch folgende Funktionen:

- Löschen aktiver AISP Abonnements
Es kann ein bestehendes AISP-Abonnement gelöscht werden. Abhängig vom Element „Nur Abonnement löschen“ wird nur das referenzierte Abonnement gelöscht, der AISP-Eintrag selbst bleibt jedoch für vom Benutzer initiierte Abfragen über die Drittdiensteschnittstelle weiter aktiv.
- Löschen aktiver PIISP Registrierungen
Eine bestehende Registrierung eines kartenbasierten Zahlungsinstruments kann mit diesem Geschäftsvorfall gelöscht werden. Dies geschieht durch eine Löschung des Eintrags für diesen Drittdienstleister.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPVL
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	TPP Name	1	DE	an	..35	M	1	

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	12	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
4	eIDAS-Registrierung	1	DE	an	..256	M	1	
5	TPP-Rolle	1	DE	code	..2	M	1	
6	Technische Kennung	1	DE	an	..99	O	1	
7	Nur Abonnement löschen	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Nur Abonnement löschen erlaubt“ (BPD) = „J“ O: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das die Löschung eines Eintrags erfolgen soll.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Eintrag des Drittdienstleisters wurde gelöscht
9010	Eintrag kann zur Zeit nicht gelöscht werden
9160	Technische Kennung fehlt
9160	Technische Kennung existiert nicht
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto
9210	Kein Abonnement für Dienstleister vorhanden

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen Parameter

Typ: Segment

Segmentart: Geschäftsvorfall

Kennung: HIPVLS

Bezugssegment: HKVVB

Version: 1

Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
-----	------	---------	-----	--------	-------	--------	--------	---------------

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 13

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Eintrag eines registrierten Dienstleisters löschen	1	DEG			M	1	

C.11.2.3 Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles kann ein Benutzer die Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister zurücksetzen. Bei (optionaler) Angabe einer Kontoverbindung werden nur die Zähler der Dienstleister für dieses Konto zurückgesetzt.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPVT
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das das Rücksetzen der Transaktionszähler erfolgen soll.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Transaktionszähler wurden zurückgesetzt

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	14	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen
Parameter
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIPVTS
Bezugssegment: HKVVB
Version: 1
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Transaktionszähler registrierter Dienstleister rücksetzen	1	DEG			M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 15

C.11.2.4 Registrieren eines PIISP Zahlungsinstruments

Dieser Geschäftsvorfall unterstützt das Registrieren eines kartenbasierten Zahlungsinstruments, das über einen dritten Zahlungsverkehrsdienstleister ausgegeben wurde. Die erfolgreiche Registrierung ist Basis für die Durchführung einer Deckungsabfrage im Rahmen des in PSD2 definierten PIISP-Service, der nicht Bestandteil der FinTS-Schnittstelle ist.

Die Abfrage aktiver Registrierungen erfolgt durch den Geschäftsvorfall „Registrierte Drittdienstleister anzeigen (HKPVB)“. Für das Deaktivieren einer Registrierung steht der Geschäftsvorfall „Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen (HKPVL)“ zur Verfügung.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Registrieren eines PIISP-Zahlungsinstruments
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPCR
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	M	1	
3	TPP Name	1	DE	an	..35	M	1	
4	eIDAS-Registrierung	1	DE	an	..256	M	1	
5	PIISP-Kartenummer	1	DE	an	..99	M	1	
6	PIISP-Kartenproduktbezeichnung	1	DE	an	..35	O	1	

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Kontos einzustellen, das mit den Zahlungen mit der Karte des Zahlungsverkehrsdienstleisters belastet werden soll.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2018, FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	16	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Zahlungsinstrument wurde registriert
9010	Zahlungsinstrument kann zur Zeit nicht registriert werden
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto

c) Bankparameterdaten

◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

◆ Format

Name: Registrieren eines PIISP Zahlungsinstruments Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPCRS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4

C.11.3 Anzeigen von FinTS Kundenprodukten

Unabhängig von den PSD2 Anforderungen ermöglicht diese Funktion für den Benutzer, Transparenz über seine eigenen Zugriffe über die FinTS-Schnittstelle zu erhalten.

Optional können in der Kreditinstitutsantwort auch Verkehrsdaten über die Anzahl durchgeführter Transaktionen enthalten sein.



Das Kreditinstitut sollte abhängig von Datum/Uhrzeit der letzten Transaktion (vgl. DEG Transaktionsinformationen) Einträge löschen, die über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurden. Der Zeitraum ist vom Kreditinstitut festzulegen.



Es ist keine Möglichkeit vorgesehen, FinTS-Kundenprodukte durch den Benutzer zu sperren. Um ein FinTS-Kundenprodukt nicht mehr zu nutzen, muss dieses auf dem Zugangsgerät des Benutzers durch diesen deaktiviert oder gelöscht werden.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 17



Durch diesen Geschäftsvorfall werden Informationen über Transaktionen registrierter Kundenprodukte angezeigt. FinTS-Produkte, die institutsseitig nicht in der Liste der registrierten Produkte enthalten sind, werden nicht aufgelistet. Die Anzahl an Transaktionen, die mit solchen Produkten eingereicht wurden kann im DE „Anzahl Transaktionen nicht registrierter Produkte“ zusammengefasst angezeigt werden.

C.11.3.1 Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen

Realisierung Bank: optional
Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HKFPB
Bezugssegment: -
Version: 1
Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Alle Konten	1	DE	jn	#	C	1	M: wenn „Alle Konten erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	Maximale Anzahl Einträge		DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
5	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das die Abfrage erfolgen soll. Insbesondere werden die Angaben zu geleisteten Transaktionen dann nur für dieses Konto ausgewiesen.

Alle Konten

Wird das Element „Alle Konten“ mit „J“ belegt, so wird die Angabe unter „Kontoverbindung international“ ignoriert und es werden die Angaben zu geleisteten Transaktionen für alle Konten des Benutzers ausgewiesen.

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	18	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Format

Name: Registrierte FinTS-Kundenprodukte rückmelden
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIFPB
 Bezugssegment: HKFPB
 Version: 1
 Anzahl: n
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Produktname regis- triert	1	DE	an	..25	M	1	
3	Name des Herstel- lers	1	DE	an	..35	M	1	
4	FinTS- Produktregistrie- rungsnummer	1	DE	an	..25	M	1	
5	FinTS- Produktkategorie	1	DE	code	..2	M	1	
6	Transaktionsinfor- mationen	1	DEG			O	1	

◆ Belegungsrichtlinien

Produktname registriert

Es wird der Produktname angezeigt, der im Rahmen der FinTS-Produktregistrierung vom jeweiligen Hersteller eingetragen wurde. Das Datenelement „Produktbezeichnung“ aus dem Segment „Verarbeitungsvorbereitung“ darf an dieser Stelle nicht verwendet werden.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Es liegen keine Transaktionsinformationen vor
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine registrierten FinTS-Kundenprodukte vorhanden

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIFPBS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 19

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen	1	DEG			M	1	

C.11.3.2 Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen

Mit Hilfe dieses Geschäftsvorfalles kann ein Benutzer die Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte zurücksetzen. Bei (optionaler) Angabe einer Kontoverbindung werden nur die Zähler der Kundenprodukte für dieses Konto zurückgesetzt.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HKFPT
Bezugssegment: -
Version: 1
Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international

Es können IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC für ein Konto des Benutzers eingestellt werden, für das das Rücksetzen der Transaktionszähler erfolgen soll.

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	20	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Transaktionszähler wurden zurückgesetzt
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen Parameter
Typ: Segment
Segmentart: Geschäftsvorfall
Kennung: HIFPTS
Bezugssegment: HKVVB
Version: 1
Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen	1	DEG			M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 21

C.11.4 Verwalten von PSD2 Whitelists

Im Rahmen der PSD2 werden Zahlungen an Adressaten, die in einer Liste vertrauenswürdiger Zahlungsempfänger enthalten sind als Ausnahme zur starken Kundenauthentifizierung zugelassen.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Geschäftsvorfälle dienen zur Verwaltung einer Whitelist über FinTS als Zugangsweg. Der Geltungsbereich dieser Whitelist und die Möglichkeit der Pflege über andere Zugangswege ist abhängig von der institutsseitigen Implementierung.

Folgende Geschäftsvorfälle sind vorgesehen:

- Anlegen eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist
- Ändern eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist
- Abrufen einer PSD2 Whitelist
- Löschen von Einträgen aus einer PSD2 Whitelist

C.11.4.1 Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPWE
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international Auftraggeber	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Name Whitelist-Eintrag	1	DE	an	..70	M	1	
4	SEPA-Name Begünstigter	1	DE	an	..70	M	1	
5	Kontoverbindung international Begünstigter	1	DEG	kti	#	M	1	

◆ Belegungsrichtlinien

Kontoverbindung international Begünstigter

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Begünstigten einzustellen.

SEPA-Name Begünstigter

Es ist der in SEPA definierte Name des Begünstigten einzustellen.

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 22	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es wird eine technische Kennung zurück gemeldet, die bei Folgeaktionen (Änderung, Löschung) angegeben werden muss.

◆ Format

Name: Anlegen eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist bestätigen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWE
 Bezugssegment: HKPWE
 Version: 1
 Anzahl: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Technische Kennung	1	DE	an	..99	O	1	

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungs-codes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen

c) Bankparameterdaten

◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

◆ Format

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist anlegen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWES
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4

C.11.4.2 Ändern eines Eintrags in einer PSD2 Whitelist

Die Änderung erfolgt in der Weise, dass die unter der angegebenen Technische Kennung gespeicherten Daten mit den vom Kunden im Rahmen des Änderungsauftrages gesendeten Daten überschrieben werden.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 23



Vor der Änderung sollte eine Abholung des aktuellen Bestandes beim Kreditinstitut (s.u.) erfolgen, um sicherzustellen, dass der Kunde auf Basis des korrekten Bestandes operiert.



Falls dieser Geschäftsvorfall kreditinstitutsseitig oder vom Kundenprodukt nicht angeboten wird, kann durch den Kunden eine Änderung erreicht werden, indem er den entsprechenden Eintrag löscht und anschließend neu anlegt.

Realisierung Bank: optional
Realisierung Kunde: optional

a) **Kundenauftrag**

◆ **Beschreibung**

Es können grundsätzlich alle Felder geändert werden.

◆ **Format**

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPWA
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international Auftraggeber	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Technische Kennung	1	DE	an	..99	M	1	
4	Name Whitelist-Eintrag	1	DE	an	..70	O	1	
5	SEPA-Name Begünstigter	1	DE	an	..70	O	1	
6	Kontoverbindung international Begünstigter	1	DEG	kti	#	O	1	

◆ **Belegungsrichtlinien**

Kontoverbindung international Begünstigter

Es sind IBAN und bei Nicht-Verbrauchern auch BIC des Begünstigten einzustellen.

SEPA-Name Begünstigter

Es ist der in SEPA definierte Name des Begünstigten einzustellen.

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 24	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Whitelist-Eintrag wurde geändert
9010	Whitelist-Eintrag ist zur Zeit nicht änderbar
9160	Technische Kennung fehlt
9160	Technische Kennung existiert nicht

c) Bankparameterdaten

◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

◆ Format

Name: Eintrag in einer PSD2 Whitelist ändern Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWAS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4

C.11.4.3 Abrufen einer PSD2 Whitelist

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Format

Name: Einträge einer PSD2 Whitelist abrufen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPWB
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
-----	------	---------	-----	--------	-------	--------	--------	---------------

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle		Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management		Stand: 20.06.2018	Seite: 25

1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung international Auftraggeber	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Maximale Anzahl Einträge		DE	num	..4	C	1	>0 O: „Eingabe Anzahl Einträge erlaubt“ (BPD) = „J“ N: sonst
4	Aufsetzpunkt	1	DE	an	..35	C	1	M: vom Institut wurde ein Aufsetzpunkt rückgemeldet N: sonst

b) Kreditinstitutsrückmeldung

◆ Beschreibung

Für jeden vorliegenden Whitelist-Eintrag wird ein Segment zurück gemeldet.

◆ Format

Name: Einträge einer PSD2 Whitelist rückmelden
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWB
 Bezugssegment: HKPWB
 Version: 1
 Anzahl: n
 Sender: Institut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Technische Kennung	1	DE	an	..99	M	1	
3	Name Whitelist-Eintrag	1	DE	an	..70	O	1	
4	SEPA-Name Begünstigter	1	DE	an	..70	O	1	
5	Kontoverbindung international Begünstigter	1	DEG	kti	#	O	1	

◆ Belegungsrichtlinien

.

◆ Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
3010	Es liegen keine Einträge vor
9210	Keine gültige Kontonummer des Kunden

Kapitel:	E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite:	26	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

c) Bankparameterdaten

◆ Format

Name: Einträge einer PSD2 Whitelist abrufen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWBS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Einträge einer Whitelist abrufen	1	DEG			M	1	

C.11.4.4 Einträge aus einer PSD2 Whitelist löschen

Realisierung Bank: optional
 Realisierung Kunde: optional

a) Kundenauftrag

◆ Beschreibung

Die Identifikation des zu löschenden Whitelist-Eintrags erfolgt anhand der technischen Kennung. Der Kunde hat die gültigen Daten des betreffenden Eintrags einzustellen, wenn dies kreditinstitutsseitig in den BPD gefordert ist. Diese dienen dann z. B. zu Plausibilitätsprüfungen.

◆ Format

Name: Eintrag aus einer PSD2 Whitelist löschen
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HKPWL
 Bezugssegment: -
 Version: 1
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Kontoverbindung internationaler Auftraggeber	1	DEG	kti	#	C	1	M: wenn „Kontoverbindung erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
3	Technische Kennung	1	DE	an	..99	M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 27

4	Name Whitelist-Eintrag	1	DE	an	..70	C	1	M: „Senden der Whitelist-Daten erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
5	SEPA-Name Begünstigter	1	DE	an	..70	C	1	M: „Senden der Whitelist-Daten erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
6	Kontoverbindung international Begünstigter	1	DEG	kti	#	C	1	M: „Senden der Whitelist-Daten erforderlich“ (BPD) = „J“ O: sonst
7	Alle Einträge	1	DE	jn	#	C	1	M: „Alle Einträge löschen erlaubt“ (BPD) = „J“ und „Senden der Whitelist-Daten erforderlich“ (BPD) = „N“ N: sonst

◆ **Belegungsrichtlinien**

Alle Einträge

Bei „Alle Einträge“ = „J“ werden alle Einträge der Whitelist gelöscht.

b) **Kreditinstitutsrückmeldung**

◆ **Beschreibung**

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

◆ **Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0010	Auftrag entgegengenommen
0020	Whitelist-Eintrag wurde gelöscht
0020	Alle Whitelist-Einträge gelöscht
9010	Whitelist-Eintrag kann zur Zeit nicht gelöscht werden
9160	Technische Kennung fehlt
9160	Technische Kennung existiert nicht
9210	Keine Berechtigung für dieses Konto

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Format**

Name: Eintrag aus einer PSD2 Whitelist löschen Parameter
 Typ: Segment
 Segmentart: Geschäftsvorfall
 Kennung: HIPWLS
 Bezugssegment: HKVVB
 Version: 1
 Sender: Kreditinstitut

Kapitel: E	Version: <u>3.0 Rel 2018</u> , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 28	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Geschäftsvorfälle Abschnitt: PSD2 Management

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	1	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	1	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	1	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	1	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Eintrag aus einer PSD2 Whitelist löschen	1	DEG			M	1	

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 29

D. DATA DICTIONARY

A

AISP-Abonnement

Inhalte des Abonnements eines Kontoinformationsdienstes.

Nr.	Name	Ver- sion	Typ	For- mat	Län- ge	Sta- tus	An- zahl	Restriktionen
1	AISP-Abrufe täglich	1	DE	num	..2	O	1	≤ 4
2	AISP-Abo- Dauer	1	DE	num	..3	O	1	≤ 90
3	AISP-Historie	1	DE	num	..3	<u>O</u>	1	≤ 90

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

AISP-Abonnement vorhanden

Das Element bezeichnet, ob für den jeweiligen Kontoinformationsdienst ein Abonnement für Benutzerlosen Zugriff eingerichtet wurde.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

AISP-Abrufe täglich

Anzahl der Abrufe, die ein Kontoinformationsdienst ohne Beisein des Benutzers pro Tag durchführen darf. Der Maximalwert ist durch die PSD2 mit 4 vorgegeben. Dieser Wert gilt als Default, wenn das Element nicht belegt ist.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

AISP-Abo-Dauer

Anzahl der Tage für die Gültigkeit eines Abonnements, bevor eine starke Kundenauthentifizierung durchgeführt werden muss. Der Maximalwert ist durch die PSD2 mit 90 vorgegeben. Dieser Wert gilt als Default, wenn das Element nicht belegt ist. Hinweis: es handelt sich hierbei um den festgelegten Parameterwert eines Abonnements, nicht um die dynamische Restdauer zum aktuellen Datum.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..3
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 30	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

AISP-Historie

Anzahl der Tage für historische Umsatzdaten, die ohne eine starke Kundenauthentifizierung abgerufen werden dürfen. Der Maximalwert ist durch die PSD2 mit 90 vorgegeben. Dieser Wert gilt als Default, wenn das Element nicht belegt ist.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..3
Version: 1

Alle Einträge löschen erlaubt

Kennzeichen, ob das Löschen aller Einträge z. B. einer PSD2 Whitelist erlaubt ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Anzahl Kleinbetragszahlungen in Folge

Mit diesem im RTS beschriebenen Konfigurationsparameter kann die maximale Anzahl unmittelbar aufeinanderfolgender Kleinbetragszahlungen begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 5.

Typ: DE
Format: num
Länge: 1
Version: 1

Anzahl Kleinbetragszahlungen in Folge konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Anzahl der Kleinbetragszahlungen in Folge durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Anzahl SCA-Transaktionen

Summe der Transaktionen während des durch das Kreditinstitut definierten Zeitraums, bei denen eine starke Kundenauthentifizierung für diesen Benutzer durchgeführt wurde. Abhängig vom Inhalt des Abholauftrags bezieht sich die Anzahl auf ein bestimmtes Konto oder alle Konten des angemeldeten Benutzers.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..16
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 31

Anzahl Tage ohne SCA

Gemäß RTS die Anzahl der Tage, an denen ein Kontozugriff ohne starke Kundenauthentifizierung erfolgen darf. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 90.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

Anzahl Tage ohne SCA konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Anzahl der Tage ohne starke Kundenauthentifizierung durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Anzahl Transaktionen durch nicht registrierte Produkte

Summe der Transaktionen während des durch das Kreditinstitut definierten Zeitraums für diesen Benutzer, die durch nicht beim Institut registrierte Produkte durchgeführt wurden.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..16
Version: 1

Anzahl Transaktionen gesamt

Summe der Transaktionen während des durch das Kreditinstitut definierten Zeitraums für diesen Benutzer. Abhängig vom Inhalt des Abholauftrags bezieht sich die Anzahl auf ein bestimmtes Konto oder alle Konten des angemeldeten Benutzers.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..16
Version: 1

Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag

Mit diesem im RTS beschriebenen Konfigurationsparameter kann die maximale Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag auf Basis eines Abonnements begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 4.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 32	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Anzahl unbedienter Abrufe pro Tag durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Anzahl unbedienter Transaktionen

Summe der Transaktionen ohne Mitwirkung eines Benutzers, z. B. also im Rahmen eines Abonnements über eine Schnittstelle für Drittdienste während des durch das Kreditinstitut definierten Zeitraums für diesen Benutzer. Abhängig vom Inhalt des Abholauftrags bezieht sich die Anzahl auf ein bestimmtes Konto oder alle Konten des angemeldeten Benutzers.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..16
Version: 1

D

Datum der letzten SCA

Datum der letzten Transaktion bzw. Dialoginitialisierung, bei der eine starke Kundenauthentifizierung durchgeführt wurde.

Typ: DE
Format: dat
Länge: #
Version: 1

Datum letzte Transaktion

Datum der letzten Transaktion z. B. im Sinne einer Zahlungsauslösung oder des Abrufs einer Kontoinformation. Dialoginitialisierungen und administrative Geschäftsvorfälle zählen nicht zu den Transaktionen.

Typ: DE
Format: dat
Länge: #
Version: 1

Deaktivieren TPP-Schnittstelle **konfigurierbar**

Über diesen Parameter kann gesteuert werden, ob ein Deaktivieren des Zugriffs für Drittdienstleister über die vom Kreditinstitut angebotene(n) Schnittstellen(n) zulässig ist.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 33

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

E

eIDAS-Registrierung

eIDAS-Registrierungsinformationen, die zur Identifizierung eines Drittdienstleisters dienen.

Typ: DE
Format: an
Länge: ...?
Version: 1

Eigene Kontoverbindung erforderlich

Über dieses Element kann gesteuert werden, ob die Angabe der Kontoverbindung des Auftraggebers erforderlich ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

F

FinTS-Produktkategorie

Kategorie des gelisteten FinTS-Produktes entsprechend folgender Codierung.

Codierung:

- 1: PC-Produkt
- 2: mobile App
- 3: Web-Applikation
- 9: Sonstiges

Typ: DE
Format: code
Länge: ..2
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 34	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

FinTS-Produktregistrierungsnummer

Die FinTS-Produktregistrierungsnummer erhält ein FinTS-Kundenprodukthersteller für jedes seiner Produkte, wenn er den Registrierungsprozess durchlaufen hat. Diese Produktregistrierungsnummer wird während der Dialoginitialisierung in das Element `Produktbezeichnung` eingestellt.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..25
Version: 1

M

Maximaler Kleinbetrag

Mit diesem im RTS beschriebenen Konfigurationsparameter kann der Maximalbetrag für Kleinbetragszahlungen begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 30 EUR.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

Maximaler Kleinbetrag konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob der Maximale Kleinbetrag durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Maximaler Betrag gemäß TRA

Mit diesem Konfigurationsparameter kann der Maximalbetrag, der unabhängig von der Transaktionsrisikoanalyse erlaubt sein soll, durch den Benutzer begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 500 EUR.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..3
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 35

Maximaler Betrag gemäß TRA konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob der Maximalbetrag der unabhängig von der Transaktionsrisikoanalyse erlaubt sein soll, durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

N

Name des Herstellers

Dieses Element enthält den Firmennamen des FinTS-Kundenproduktherstellers.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..35
Version: 1

Nur Abonnement löschen

Über dieses Element kann gesteuert werden, ob im Rahmen des Löschen des Eintrags eines Drittdienstleisters aus der Liste durch einen Benutzer der gesamte Dienstleister oder nur das bestehende Abonnement zum benutzerlosen Abruf gelöscht werden soll.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Nur Abonnement löschen erlaubt

Über dieses Element kann gesteuert werden, ob das separate Löschen eines Abonnements erlaubt ist oder der gesamte Eintrag des betroffenen Drittdienstleisters aus der Liste gelöscht werden muss.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

P

Parameter Einträge einer PSD2 Whitelist abrufen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Abrufen einer PSD2 Whitelist“.

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 36	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Eingabe Anzahl Einträge erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Nur Abonne- ment löschen erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter Eintrag aus einer PSD2 Whitelist löschen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Löschen von Einträgen aus einer PSD2 Whitelist“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Senden der Whitelist-Daten erforderlich	1	DE	jn	#	M	1	
3	Alle Einträge löschen erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 37

Parameter PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Anzeigen PSD2 Konfigurationsparameter“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 38	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Parameter PSD2 Konfigurationsparameter ändern

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Ändern PSD2 Konfigurationsparameter“.

Nr.	Name	Ver sion	Typ	For mat	Län ge	Sta tus	An zahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Deaktivieren TPP- Schnittstelle konfigurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
3	Anzahl Tage ohne SCA kon- figurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
4	Anzahl unbe- dienter Abrufe pro Tag konfi- gurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
5	Whitelist ver- wenden konfi- gurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
6	Zahlung an sich selbst konfigu- rierbar	1	DE	jn	#	M	1	
7	Maximaler Kleinbetrag konfigurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
8	Summe Klein- betragszahlun- gen pro Tag konfigurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
9	Anzahl Kleinbe- tragszahlungen in Folge konfi- gurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
10	TRA verwenden konfigurierbar	1	DE	jn	#	M	1	
11	Maximaler Be- trag gemäß TRA konfigu- rierbar	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 39

Parameter registrierte Drittdienstleister anzeigen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Registrierte Drittdienstleister anzeigen“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Eingabe Anzahl Einträge erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	
3	Alle Konten er- laubt	1	DE	jn	#	M	1	
4	Zählerintervall	1	DE	num	..2	M	1	>0

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	
2	Eingabe Anzahl Einträge erlaubt	1	DE	jn	#	M	1	
3	Alle Konten er- laubt	1	DE	jn	#	M	1	
4	Zählerintervall	1	DE	num	..2	M	1	>0

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Parameter Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 40	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Parameter Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen“.

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Eigene Konto- verbindung er- forderlich	1	DE	jn	#	M	1	

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

PIISP-Kartenummer

Ordnungsbegriff des kartenbasierten Zahlungsinstruments, das durch einen Zahlungsdienstleister gemäß des PSD2 PIIS-Service ausgegeben und im Online-Banking registriert wurde.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..99
Version: 1

PIISP-Kartenproduktbezeichnung

Produktbezeichnung des kartenbasierten Zahlungsinstruments, das durch einen Zahlungsdienstleister gemäß des PSD2 PIIS-Service ausgegeben und im Online-Banking registriert wurde.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..35
Version: 1

Produktname registriert

Registrierter Name eines FinTS-Kundenprodukts. Dieses DE wird während des Registrierungsprozesses für FinTS-Kundenprodukte festgelegt und im Rahmen des Geschäftsvorfalles „Anzeigen von FinTS-Kundenprodukten“ verwendet.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..25
Version: 1

S

SCA Ausnahmen verwenden

PSD2-Konfigurationsparameter, der festlegt, ob Ausnahmen von der starken Kundenauthentifizierung gemäß PSD2 Gebrauch gemacht werden oder im-

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 41

mer eine starke Kundenauthentifizierung durchgeführt werden soll. Der Wirkungsbereich dieses Parameters ist abhängig von der institutsseitigen Implementierung.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Senden der Whitelist-Daten erforderlich

Konfigurationsparameter, der festlegt, ob für die Änderung von Einträgen einer Whitelist das Senden der Whitelist-Daten zusätzlich zu einer technischen Kennung erforderlich ist.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

SEPA-Name Begünstigter

Der in SEPA festgelegte Name des Begünstigten.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..70
Version: 1

Summe Kleinbetragszahlungen pro Tag

Mit diesem im RTS beschriebenen Konfigurationsparameter kann die maximale Summe von Kleinbetragszahlungen durch den Benutzer begrenzt werden. Der im RTS festgelegte Maximalwert ist 100 EUR.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..3
Version: 1

Summe Kleinbetragszahlungen pro Tag konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Summe der Kleinbetragszahlungen pro Tag durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 42	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

T

Technische Kennung

Ordnungsbegriff zur Referenzierung einzelner Einträge z. B. einer Whitelist.

Typ: DEG
Format: an
Länge: ..99
Version: 1

TPP-Name

Offizielle Firmenbezeichnung eines Drittdienstleisters gemäß eIDAS-Registrierung.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..35
Version: 1

TPP-Rolle

Rolle eines Drittdienstleisters gemäß der eIDAS-Registrierung.

Codierung:

- 1: PISP – Zahlungsauslösedienst
- 2: AISP – Kontoinformationsdienst
- 3: PIISP – Karten-herausgebender Zahlungsauslösedienst
- 9: Sonstiges: bilateral vereinbart

Typ: DE
Format: code
Länge: ..2
Version: 1

Transaktionsinformationen

Informationen zu von einem Benutzer getätigten Transaktionen. Bei einer „Transaktion“ handelt es sich um einen beliebigen bankfachlichen Auftrag wie z. B. eine Zahlungsauslösung oder eine Kontoinformation. Administrative Geschäftsvorfälle wie Dialoginitialisierung und –ende zählen nicht dazu.

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 43

Nr.	Name	Version	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Anzahl Transaktionen gesamt	1	DE	num	..16	O	1	
2	Anzahl unbekannter Transaktionen	1	DE	num	..16	O	1	
3	Anzahl SCA-Transaktionen	1	DE	num	..16	O	1	
4	Anzahl Transaktionen durch nicht registrierte Produkte	1	DE	num	..16	O	1	
5	Datum letzte Transaktion	1	DE	dat	#	O	1	
6	Uhrzeit letzte Transaktion	1	DE	tim	#	C	1	O: wenn „Datum letzte Transaktion“ belegt N: sonst
7	Datum der letzten SCA	1	DE	dat	#	O	1	
8	Uhrzeit der letzten SCA	1	DE	tim	#	C	1	O: wenn „Datum der letzten SCA“ belegt N: sonst

Typ: DEG
Format:
Länge:
Version: 1

TRA verwenden

Mit diesem kann durch den Benutzer festgelegt werden, ob der maximale Betrag ohne starke Kundenauthentifizierung (Kleinbetragszahlung = 30 EUR) auf Basis einer Transaktionsrisikoanalyse ggf. erhöht werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

TRA verwenden konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Verwendung der Transaktionsrisikoanalyse durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 44	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

U

Uhrzeit der letzten SCA

Uhrzeit der letzten Transaktion bzw. Dialoginitialisierung, bei der eine starke Kundenauthentifizierung durchgeführt wurde.

Typ: DE
Format: tim
Länge: #
Version: 1

Uhrzeit letzte Transaktion

Uhrzeit der letzten Transaktion z. B. im Sinne einer Zahlungsauslösung oder des Abrufs einer Kontoinformation. Dialoginitialisierungen und administrative Geschäftsvorfälle zählen nicht zu den Transaktionen.

Typ: DE
Format: tim
Länge: #
Version: 1

W

Name Whitelist-Eintrag

Vom Benutzer gewählter symbolischer Name eines Eintrages in der Whitelist.

Typ: DE
Format: an
Länge: ..70
Version: 1

Whitelist verwenden

Mit diesem Konfigurationsparameter kann ein Benutzer festlegen, ob er eine Whitelist verwenden will oder nicht.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management	Stand: 20.06.2018	Seite: 45

Whitelist verwenden konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Verwendung von Whitelists durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Z

Zahlung an sich selbst

Mit diesem Konfigurationsparameter kann ein Benutzer festlegen, ob bei Zahlungen an ihn selbst auf die starke Kundenauthentifizierung verzichtet werden soll oder nicht.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Zahlung an sich selbst konfigurierbar

Mit diesem Element wird festgelegt, ob die Verwendung der SCA bei Zahlungen an sich selbst durch den Benutzer geändert werden darf.

Typ: DE
Format: jn
Länge: #
Version: 1

Zählerintervall

Anzahl in Monaten, nach denen die Zähler der Transaktionen auf 0 zurückgesetzt werden.

Typ: DE
Format: num
Länge: ..2
Version: 1

Kapitel: E	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 46	Stand: 20.06.2018	Kapitel: Data Dictionary Abschnitt: PSD2 Management

Zugang über Drittdienstleister möglich

PSD2-Konfigurationsparameter, der festlegt, ob der Zugriff auf Zahlungsdienste über die durch das Kreditinstitut bereitgestellte(n) Schnittstelle(n) für Drittanbieter für den Benutzer generell ermöglicht werden soll oder nicht.

Typ: DE
Format: in
Länge: #
Version: 1

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0 Rel 2018 , FV-	Kapitel: E
Kapitel: Anlagen Abschnitt: Übersicht der Segmente	Stand: 20.06.2018	Seite: 47

E. ANLAGEN

E.1 Übersicht der Segmente

Nr.	Segmentname	Kennung	Sender ³	Version
1	Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen	HKFPB	K	1
2	Registrierte FinTS-Kundenprodukte anzeigen Parameter	HIPFBS	I	1
3	Registrierte FinTS-Kundenprodukte rückmelden	HIFPB	I	1
4	Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen	HKFPT	K	1
5	Transaktionszähler registrierter FinTS-Kundenprodukte rücksetzen Parameter	HIFPTS	I	1
6	Registrieren eines PIISP-Zahlungsinstruments	HKPCR	K	1
7	Registrieren eines PIISP-Zahlungsinstruments Parameter	HIPCRS	I	1
8	PSD2 Konfigurationsparameter ändern	HKPKA	K	1
9	PSD2 Konfigurationsparameter ändern Parameter	HIPKAS	I	1
10	PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen	HKPKB	K	1
11	PSD2 Konfigurationsparameter anzeigen Parameter	HIPKBS	I	1
12	PSD2 Konfigurationsparameter rückmelden	HIPKB	I	1
13	Registrierte Drittdienstleister anzeigen	HKPVB	K	1
14	Registrierte Drittdienstleister anzeigen Parameter	HIPVBS	I	1
15	Registrierte Drittdienstleister rückmelden	HIPVB	I	1
16	Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen	HKPVL	K	1
17	Eintrag eines registrierten Drittdienstleisters löschen Parameter	HIPVLS	I	1
18	Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen	HKPVT	K	1
19	Transaktionszähler registrierter Drittdienstleister rücksetzen Parameter	HIPVTS	I	1
20	Eintrag in einer PSD2-Whitelist ändern	HKPWA	K	1
21	Eintrag in einer PSD2-Whitelist ändern Parameter	HIPWAS	I	1
22	Einträge einer PSD2-Whitelist abrufen	HKPWB	K	1
23	Eintrag in einer PSD2-Whitelist anlegen Parameter	HIPWBS	I	1
24	Einträge einer PSD2-Whitelist rückmelden	HIPWB	I	1
25	Eintrag in einer PSD2-Whitelist anlegen	HKPWE	K	1
26	Eintrag in einer PSD2-Whitelist anlegen Parameter	HIPWES	I	1
27	Anlegen eines Eintrags in einer PSD2-Whitelist bestätigen	HIPWE	I	1
28	Eintrag aus einer PSD2-Whitelist löschen	HKPWL	K	1
29	Eintrag aus einer PSD2-Whitelist löschen Parameter	HIPWLS	I	1

³ K: Kunde, I: Kreditinstitut