

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: <b>Data Dictionary</b> Abschnitt: <b>Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im</b>	Stand: 14.06.2011	Seite: 1

### A.1.1.1 Anmeldenamen anlegen/ändern

Der so genannte Anmeldenamen dient dazu, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, sich im FinTS Sicherheitsverfahren PIN/TAN mit einem leicht zu merkenden Anmeldenamen zu identifizieren. Es wird dabei vorausgesetzt, dass für den Kunden zusätzlich mindestens eine immer gültige Alternative z.B. eine vorher vereinbarte Kennung besteht, mit der er sich unabhängig vom Anmeldenamen weiterhin anmelden kann.

Die nachfolgenden Geschäftsvorfälle dienen dazu, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, seinen Anmeldenamen zu verwalten.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass bei der Erstinitialisierung eines Offline-Kundenproduktes mit einem Anmeldenamen unter FinTS PIN/TAN gegebenenfalls die Möglichkeit besteht, dass der Kunde bei einer Änderung und Löschung seines Anmeldenamens das Offline-Kundenprodukt dann zunächst nicht wie gewohnt nutzen kann. Es muss vom Kunden anschließend manuell so angepasst werden, dass das Feld Benutzerkennung bzw. Kunden-ID mit dem neuen / geänderten Anmeldenamen befüllt wird. Bei einer Erstinitialisierung des Offline-Kundenproduktes mit der immer gültigen Alternative z.B. einer vorher vereinbarten Kennung, kann die geschilderte Situation nicht auftreten.



Im Kundenprodukt sollte ein entsprechender Prüfmechanismus zur Anlage bzw. Änderung des Anmeldenamens in Form einer doppelten Eingabe vorhanden sein.

Realisierung Bank: optional

Realisierung Kunde: optional

#### a) Kundenauftrag

##### ◆ Format

Name: Anmeldenamen anlegen/ändern  
Typ: Segment  
Segmentart: Geschäftsvorfall  
Kennung: HKANA  
Bezugssegment: -  
Version: 1  
Sender: Kunde

Nr.	Name	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
2	Anmeldenamen	DE	id	#	M	1	

#### b) Kreditinstitutsrückmeldung

##### ◆ Erläuterungen

Es werden keine Datensegmente zurückgemeldet.

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 2	Stand: 14.06.2011	Kapitel: <b>Data Dictionary</b> Abschnitt: <b>Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im</b>

◆ **Ausgewählte Beispiele für RückmeldungsCodes**

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Anmeldename wurde geändert
9210	führende Leerzeichen sind nicht erlaubt
9210	Anmeldename bereits vorhanden, bitte anderen Anmeldenamen eingeben

c) **Bankparameterdaten**

◆ **Beschreibung**

Das Kreditinstitut gibt in den Bankparameterdaten an, in welcher Länge ein Anmeldename akzeptiert wird.

◆ **Format**

Name: Anmeldename anlegen/ändern Parameter  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIANAS  
 Bezugssegment: HKVVB  
 Version: 1  
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4
5	Parameter Anmeldename anlegen/ändern	DEG			M	1	

**A.1.1.2Anmeldename löschen**

Dieser Geschäftsvorfall dient dazu, den Anmeldenamen zu löschen. Der Kunde muss sich dazu mit dem zu löschenden Anmeldenamen anmelden und bekommt in der Kreditinstitutsnachricht die für ihn immer gültige Benutzerkennung zurückgemeldet.

Realisierung Bank: optional  
 Realisierung Kunde: optional

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: <b>Data Dictionary</b> Abschnitt: <b>Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im</b>	Stand: 14.06.2011	Seite: 3

## a) Kundenauftrag

### ◆ Format

Name: Anmeldenamen löschen  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HKANL  
 Bezugssegment: -  
 Version: 1  
 Sender: Kunde

Nr.	Name	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	

## b) Kreditinstitutsrückmeldung

### ◆ Beschreibung

Als Antwort auf die Löschung des Anmeldenamens erhält der Kunde optional eine gültige Benutzerkennung zurück gemeldet, die er bei der nächsten Dialoginitialisierung verwenden kann.

### ◆ Format

Name: Anmeldenamen löschen bestätigen  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIANL  
 Bezugssegment: HKANL  
 Version: 1  
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
2	Benutzerkennung	DE	id	#	O	1	

### ◆ Ausgewählte Beispiele für Rückmeldungscodes

Code	Beispiel für Rückmeldungstext
0020	Anmeldenamen wurde gelöscht
9010	Es liegt keine Anmeldenamen vor

Kapitel: E	Version: 3.0	Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle
Seite: 4	Stand: 14.06.2011	Kapitel: <b>Data Dictionary</b> Abschnitt: <b>Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im</b>

### c) Bankparameterdaten

#### ◆ Beschreibung

Geschäftsvorfallspezifische Parameter existieren nicht.

#### ◆ Format

Name: Anmeldenamen löschen Parameter  
 Typ: Segment  
 Segmentart: Geschäftsvorfall  
 Kennung: HIANLS  
 Bezugssegment: HKVVB  
 Version: 1  
 Sender: Kreditinstitut

Nr.	Name	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Segmentkopf	DEG			M	1	
2	Maximale Anzahl Aufträge	DE	num	..3	M	1	
3	Anzahl Signaturen mindestens	DE	num	1	M	1	0, 1, 2, 3
4	Sicherheitsklasse	DE	code	1	M	1	0, 1, 2, 3, 4

Financial Transaction Services (FinTS) Dokument: Messages - Multibankfähige Geschäftsvorfälle	Version: 3.0	Kapitel: E
Kapitel: <b>Data Dictionary</b> Abschnitt: <b>Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im</b>	Stand: 14.06.2011	Seite: 5

## B. DATA DICTIONARY

---

### Anmeldename

Der Anmeldename ersetzt im Sicherheitsverfahren PIN/TAN die Kontonummer bzw. Kundennummer als Benutzerkennung.

Typ: DE  
Format: id  
Länge: #  
Version: 1

### Maximale Feldlänge Anmeldename

Gibt die maximale Länge des Anmeldenamens an. Ist das Feld nicht belegt, so gilt die volle Länge des Anmeldenamens.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..2  
Version: 1

### Minimale Feldlänge Anmeldename

Gibt die minimale Länge des Anmeldenamens an.

Typ: DE  
Format: num  
Länge: ..2  
Version: 1

### Parameter Anmeldename anlegen/ändern

Auftragsspezifische Bankparameterdaten für den Geschäftsvorfall „Anmeldename anlegen/ändern“

Nr.	Name	Typ	Format	Länge	Status	Anzahl	Restriktionen
1	Minimale Feldlänge Anmeldename	DE	num	..2	M	1	
2	Maximale Feldlänge Anmeldename	DE	num	..2	O	1	

Typ: DEG  
Format:  
Länge:  
Version: 1